

Observations de Chirurgie
Sur différentes playes d'armes à feu

Playe à la Tête avec contusion
au tegument &

20. avril
1744.

Jacques Larin du régiment de
Lyonnais Compagnie Parcens fut
blessé au retranchement de Montalban
par une balle qui perça son chapeau à
la partie moyenne et inférieure de l'os
parietal droit et qui emporta seulement
un morceau du chapeau et une portion
de tegument placé dessous, de façon
qu'il en resulta une playe contuse;

ARC 59 n° 19



poud, & avoie en quel état étoit le Crâne j'y
 fis une incision cruciale, je trouvais le
 pericrane adhérent comme dans l'état naturel
 ce qui me fit presumer qu'il n'y avoit point
 de fracture, je eus cependant soin de le bien
 débiter & après quoy je laissai dégorger
 les vaisseaux qui ne laissoient pas de
 fournir du sang n'ayant découvert aucune
 altération dans le cr. je pensai la playe
 avec de la charpie sèche appliquée suolée
 et du reste d'une façon toute simple mais
 toujours méthodique, les saignées, les
 lavements et le régime ne contribuerent pas
 peu à exceller sa guérison qui arriva
 le 30. Jour de sa blessure, durant le

Cours de la Cure. il ne lui en survient
aucun accident et Lor. S'en couvrent sans
L'ambindre exfoliation ny sensible ny
imperceptible.

Reflexions

Il me parois quetoutte playe contuse faite
au Crâne par une arme à feu mérite pour
l'ordinaire une attention toute particulière
par le différent complication qui s'y
trouvent souvent cachées & qui se dévelopent
par la suite, La Contusion peut interesser
le tégument & le pericrane ou le Crâne
soit en total, soit en partie, ou les meninges
ou bien le Cerveau même et ce qui peut



arriveo quoy que plus rarement l'un ou
 et les autres tous Ensemble, je croiro
 qu'il faut toujours commencer par découvrir
 le Crane. 1.^o Pour dégorgier les vaisseaux
 contus et empêcher l'engorgement accessoire,
 2.^o pour prévenir l'inflammation du pericrane
 et tous les accidents qui en résultent,
 3.^o pour l'assurer de la dépression ou
 contusion de l'os; on ne peut appercevoir
 la Contusion de l'os que par le coup
 d'oeil et souvent le gonflement de la partie
 engorgée nous dévoient la dépression,
 4.^o pour être toujours sûr de percer quand il
 y a fracture au crane ou seulement à la
 table interne ou bien épanchement sous le
 Crane, ou contusion aux Meninges &c.

Sans-tout ce cas quand on débide, on
 à soin de ne pas emporter les angles de
 l'incision parce que les républicains, quand
 il ne survient point d'accidents, on guérit la
 plaie plus promptement sans aucune
 exfoliation, comme l'expérience journalière
 le confirme. Nous observerons en passant
 que l'exfoliation n'est nécessaire aux os, &
 qu'à tant qu'ils sont réellement malades ou
 altérés, ce qu'on reconnoît aisément par le
 cou, doigt, la douleur, la sècheresse ou inégatité
 qu'on y apperçoit, en surtout par les chairs
 baveuses qui y croissent en la difficulté
 insurmontable qu'il y a d'établir une bonne
 cicatrice par les remèdes le plus



efficace. j'ay souvent evité des exfoliations
 dans des playes du Crâne. & on
 considérablement decouvert en donnant à
 la playe une figure oblongue de façon que
 les Chairs s'avancioient de chaque côté
 successivement sur l'oreille en s'unissant
 étroitement en s'abouchant avec celle du côté
 opposé recouvrirent les os avant qu'il eut le
 tems d'altérer par l'acreté de l'air extérieur,
 ayant soin à chaque pansement de me servir
 d'un plumaceau sec fait de charpie fine unie
 et bien pressée que j'appliquois sur l'oreille, sur
 le moment que je le vois monté parait, j'évitais
 avec circonspection la moindre compression
 sur le mamelon charnu, et je ne

7.
les laissoir avancer que peu après
qu'ils étoient fermés en greuve, je ne parle
point icy de ployer ou de cruer. faire par
instrument tranchant qui guerissent en
affrontant le tégument par la suture, ou
le Bandage, sans qu'on fasse attention
à la réunion de l'os qui se fait par la suite
comme on n'en sauroit douter, j'ay vu
souvent des coups de Sabre qui pénétoient
jusqu'à la table interne et même au delà
guérir tout simplement par la suture de
tégument, après avoir auparavant bien
nettoyé la playe. Cette playe contuse étoit
toute simple puisqu'il ne survint point



d'accident les nerfs joints Contre-puire
 qu'alors il en tous naturels de penses que
 l'exfoliation auroit été nécessaire au lieu
 qu'on enapperçut par le moindre vestige
 puisque ces deux joints les mamelons osseux
 qui ont concouru à fermer la plaie mais
 uniquement les Chairs de la circonférence
 qui se sont avancées pour recouvrir l'os
 on peut en general établir que les bourgeons
 qui partent de l'os ne parviennent jamais que
 l'exfoliation soit sensible soit insensible
 n'ait précédé comme l'expérience nous
 apprend, Si y a quelque Observation
 qui semble prouver le contraire, je crois
 qu'on peut avoir pris l'échange l'os sain

que toute la Surface des os est écaillée,
 que ces écailles sont de différentes grosseurs
 en plus ou moins minces que les lames &
 qu'on separe. Sont composées de plusieurs
 de ces écailles unies ensemble, celle la
 étant la plus mince et la plus Delicater,
 la plus petite et la plus fine de ces
 écailles ayant seulement souffert (parce que
 la lesion de l'os n'a pas été grande) il est
 probable que la nature les Chassera avec
 facilité en qu'en pensant la playe on les ôtera
 avec la charpie, et les pua sans y faire
 la moindre attention, alors chaque petite
 écaille tombée il pousse un mamelon qui



parviens comme un petit point rouge qui en-
 occupe d'abord la place, à mesure que ce petit
 point se change en un mamelon qui ne fait
 que d'encre il fait la fonction de petit point,
 pour chasser la petite écaille qui s'oppose
 à la sortie et à son accroissement, la nature
 opère de même dans le reste de l'os en cer-
 bourgeons se venissant à servir à couvrir
 l'os en entier en se mariant avec les chairs
 voisines. voilà ce qu'on peut appeler
 exfoliation insensible et qui arrive plus
 souvent qu'on ne le croit communément, si
 cependant la plaie ou l'os en découvert
 n'est pas grande que la suppuration soit
 établie de bonne heure les chairs croîtront

promptement et aurons déjà recouvert les
 avant que la nature aigüe travaillie à cette
 exfoliation insensible et alors il n'arrivera
 point d'exfoliation. Peruissamment en
 appuyé. Suo de fait les écailles en les
 mamelons osseux sont démontrés, si on
 n'a point aperçu les écailles, ces lieux
 finesse qui les a fait échapper aux yeux
 de Chirurgiens. les mamelons osseux ont
 souvent paru après l'application d'autre pan-
 (il est toujours semblable de penser) En
 parviennent évidemment après les exfoliations
 sensibles, que dans l'observation de fabriee
 de hilden, les petites écailles étoient déjà
 tombées, et que les petites taches rouges



qu'il remarquai n'estoit autre chose, que les
mamelons naissant, de façon que je Croie
qu'il y a toujours eue une exfoliation réelle
quoy que insensible.


Sur ce principe 1.^o Le trepan perforatif
accellerera l'exfoliation en donnant prise
aux mamelons osseux qui pousseront
pour chasser en forme d'écaille le
pièce qui doit exfolier 2.^o plus la pièce
aura souffert en plus elle tombera
promptement parce que la nature aura
moins d'ouvrage à la séparer 3.^o si la
force qui la sépare est moindre que celle
qui la retient l'exfoliation sera suspendue
en même empêchée comme il arrive quand

L'aine qui doit l'exfolier est trop grande
 ou trop épaisse, quand elle est engagée et
 bridée de quelque façon que ce puisse être.
 Soit par les chairs de la circonférence
 qui retiennent la pièce comme dans cette
 observation. exjointe, soit par des espèces
 de tendons qui la maintiennent unies aux os. De
 quand le trou que l'on fait avec le trepan
 perforatif ne pénètre pas au delà de la
 pièce qui doit se détacher c'est à dire jus-
 qu'à l'os sain, en qu'il ne soit pas suffisant.
 multiplions pour aider la nature à pousser de
 tout côté à peu près avec une égale force.
 4^e Il est difficile de savoir comment les
 bourgeons qui sortent du trou que le



trepan perforatif à creuse peuvent empêcher
 l'écoulement de l'exfoliation en produisant les chairs
 qui forment la cicatrice, sans qu'il n'y ait
 une exfoliation réelle. Soit sensible soit
 insensible. Beloste qui a vu cet effet
 devoit être apparemment dans l'idée que
 tout os à nud devoit s'exfolier (quoy qu'il
 pense tout autrement) Puis qu'il conseille
 cette opération dans le Crâne ou le front
 est nouvellement découvert avant qu'il
 soit altéré par l'air extérieur mais alors
 il seroit nécessaire que d'une perforation très
 superficielle qui procureroit seulement une
 exfoliation imperceptible, j'ay coutume dans
 le Crâne de me servir d'un solumaire trépan

dance. L'Esprit de Vin bien rectifié au
moyen de quoy le feuitté se separe de
bonne heure, les chaires voisines sont
affermies en ne gagnent point trop de
Terrain...



Laye au Bras avec Lésion
de l'os compliquée par la suite de
d'accident.

20. Avril 1744. Joseph Marthe âgé de vingt huit
ans Soldat au régiment suisse de Wigieu
compagnie colonel fus blessé au
retranchement de Montalban d'un coup
de fusil qui luy cassa en partie le bras
droit, La balle entra par la partie
supérieure sur le bord externe du muscle
deltoïde joignant le brachial interne, et
sortit sous le grand pectoral, environ
trois travers de doigt de son attache
à l'humérus, je fis sur le champ le



Dilatation convenable, à l'Entrée et
 à la Sortie, du Coup; j'en tirai quelque
 portion de la manche de l'habit, de la veste,
 et de la chemise, avec deux petites pièces
 de la bale, et trois esquilles qui retenoient
 rien, je conservai avec soin une communication
 avec l'un et l'autre ploye; je pensai le malade
 selon l'air, le même jour il fut saigné; il prit
 un Lavement. Le soir et fut mis à une
 diète exacte, Le lendemain il fut ressaigné
 deux fois, Le soir je levai l'appareil
 sans le toucher à la charpie. La yanne
 simplement imbibée d'huile d'hypericum
 tiède, Les trois jours j'étais l'appareil
 La charpie se détacha avec facilité, et
 il en sortit en même temps deux esquilles,

donc l'une avoit une poulce de longueur
sur huit à neuf lignes de largeur, étoit
une portion de la partie compacte de l'os,
l'autre esquille étoit de la même nature
mais cependant moindre que la
précédente, je continuai le traitement
avec succès, le séarre se détacha, le 4.
Jou, le 7.^e la suppuration bien
établie et la plaie en bon train, je receus
ordre d'aller à Grasse pour faire la
fonction de Chirurgien ay de major par
interim à la place de M. Bayen pour l'ord
malade et tout ce que je pourrai faire en
faveur de ce blessé qui avoit beaucoup de
confiance en moy parce que je parlois
satanque fut de le recommander



Chirurgien ou quartier general.

Le 12^e May suivant à monpensement
 ou matin, on m'avertit qu'il y avoit trois
 blessés arrivés ou quartier general on
 me pressa surtout de voir un qui étoit
 très mal, je quittai le pensement pour
 aller, je fus bien surpris à mon arrivée
 de me voir appelé par mon nom. En
 allemand, je reconnus mon Joseph quo
 qu'il eut une voie fort cassée, qu'il fut
 extrêmement maigre et presque moribond.
 Je fus curieux de savoir où j'allois
 le prendre tant d'accidents si fâcheux,
 Enlevant l'appareil j'en tirai de la
 playe une grande quantité de
 bourdonnets, elle étoit si directe
 que je n'en demandai point, la fièvre étoit

grande, et le bras donna un gonflement
 qui menaçoit gangrene, je rassurai le
 malade: je fis des incisions au bras,
 et à l'avant bras, il fut pansé selon la
 méthode de Messieurs Petit et LeDran,
 ayant soin d'arroser et de tenir la
 partie avec l'esprit de vin camphré, et le
 sel armoniac, j'ordonnai suole Phlegme
 une portion cordiale par rapport à sa
 foiblesse. Le lendemain enotant la suppuration,
 je m'aperçus que le bras alloit mieux,
 je continuai méprisamment avec le
 Digestif animé, La suppuration fut
 établie à bonne heure. Et le 14.^e jour
 le malade alloit bien, lorsqu'il se risa
 de manger de la viande qui lui faisoit



un cours de ventre avec quelques accès
de fièvre au quel je remediai par
le secours ordinaire, il en sortit
de l'hôpital au bout de six semaines
parfaitement guéri.

Reflexions

On est heureux quand les os n'en
cassent qu'une partie, et que les esquilles se
sont détachées tombant par la
suppuration avec facilité. Le bras
conserve alors sa rectitude ordinaire,
et les appuie et soutient les muscles
dans toute leur étendue, il n'en est pas
de même quand il en est totalement brisé,
les muscles soutiennent seuls le poids

En le pesant, fard au-dehors le tumeur,
 les nerfs en les artères sont considérablement
 étendus, Le périoste tant interne —
 qu'externe souffre de tressailllements très
 douloureux, je crois que c'est là une des
 principales causes qui doivent nous
 déterminer à imputer toute l'ampoule
 les plaies avec succès avant que
 l'irritation se soit communiquée au système
 en la origine des nerfs; j'ay souvent
 observé que lorsque l'on avoit attendu
 trop tard, les malades périssent dans
 les convulsions, quoy que l'opération
 ait été très bien faite, en quoy tout flâta
 d'un heureux succès; j'en suis bien difficile
 quand le genre nerveux est une fois mis en



branle-dén, arrêtez les fureurs du tuer,
 j'ay toujours attaché de débarrasser la
 nature, en de tirer le Corps étranger, &
 dans le premier pansement, en ces
 pour cet effet que je ne parquais point le
 incision pour lire pour ainsi dire
 dans le fond du mal, non seulement pour
 ôter le balon, mais aussi pour avoir
 le piece d'étoffe qui sont souvent nichés
 sur le côté du traja ou coup, en pour
 Enlever les Esquilles vacillantes; alors
 La nature dégage & travaille plus qu'à
 La suppuration qui en vient on suivie
 d'une cicatrice ferme & solide.

Il est bien su que les accidents qui
 surviennent à ce blessé étoient une suite du

tamponnement de la plume, et de la
 mauvaise façon de la pauser, on ne
 saurait trop étudier les vices de la
 nature pour la suivre par après. Le
 dans chaque pensément.



Notre Playe d'abras Complicquée d'accident. &

Jean Jacques soldat au regiment
de Wigieu Suisse Compagnie de Specty
fut blessé au retranchement de
Montalban par une balle qui entra
à la partie supérieure et interne d'abras
droite, et que j'ay tiré par une contre
ouverture au dessous du col de l'humérus.

Le Coup interessoit principalement les
muscles deltoïde et coraco brachial
avec. delong et le fort extenseur d'abras,
les accidents qui succederent furent
très considérables, La fièvre luy survint,
et le cerveau se trouva pris; les
incisions convenables d'abras. &



circostances ne furent point épargnées,
 on ne négligea ny la saignée, ny l'écou-
 évacuation convenable, Le régime
 fut scrupuleusement observé, et au
 moyen de tout ce secours le malade
 sortit le trente septième jour de la
 blessure parfaitement guéri.

Reflexions.

Il est nécessaire de bien dilater l'écou-
 ployer d'armes à feu surtout dans
 les Commencement, et même beaucoup
 plus que la grosseur de la force étrangère,
 ne semble Le sige, pour en faire l'extirpation;
 8. 8bre Un sergent du même Régiment fut blessé
 1743. à l'attaque de ce retranchement du château
 de Pons par une balle morte qui entra

à la partie Supérieure et interne du
 bras droit près du freu de l'aisselle
 on l'aura aisement avec un petit coup
 de bistouri; par laquelle étoit seulement
 Souffrir peu; et l'on regardoit cette playe
 (comme il en nature) de peu de conséquence,
 on fut obligé d'évacuer promptement
 l'hôpital, et le malade souffrit beaucoup
 en passant la montagne pour revenir en
 France, tous le bras et l'avant bras, et
 l'ancien et une fièvre considérablement
 il y survint une inflammation gangreneuse,
 et le gonflement gagnait déjà l'épaule.
 Lors qu'on en prévint la suite par
 l'ectopique les plaies relâchant et les
 plaies extérieurement; on fit surtout le bras,
 et l'avant bras de profondes taillades,
 on pansa le bras avec ars, la playe de



La balle étoit déjà consolidée: lors-
qu'il survint un déperçage au dessous: on
ouvrit, et on trouva les pièces d'étoffe
de l'habit et de la veste que l'on avoit
conjecturé par cette conduite la plaie
dura plus de deux mois au lieu quelle auroit
guéri en moins de huit jours. La pratique
nous offre fréquemment des cas semblables;
une autre attention est de dilater toujours
dans la partie la plaie déclivante pour
faciliter le dégorgement de la matière.

26. Avril

1744.

Un Lieutenant du Régiment de l'infanterie
fut blessé à la Torbie par une balle qui
entra à la partie moyenne et interne. du
bras droit près de l'attache du muscle
Coraco Brachial descendant le long du

biceps, en l'alla nicher en arrière pour le
 brachial interne, en le r. extenseur du
 bras attenant l'articulation, le blessé
 s'aperçut de toute la force du coup, et
 sentit surtout le coup sec de la balle en
 frappant l'os. on suivit son trajet pour
 dilater, en on l'ouvrit de cette façon avec
 les pinces quoy qu'avec beaucoup d'effort,
 on procéda d'ray, semblablement de cette
 manière pour éviter d'inciser subitement
 de l'articulation même la playe fut
 pensée méthodiquement; le fond que
 son nombril Le (Cordon) ne se pouvoit
 jamais bien d'écarter, il survint un
 abcès à la partie interne de l'avant
 bras, qui fut pensé fort bien et qui guérit
 de même, il en survint un autre en arrière
 sur l'articulation entre le crane et



Le Condyle externe, il communiquoit
 avec la playe interne. Os brach, et guérie
 aussy avec facilité. On appliqua sans
 aucun frain de calibourdonnet & trempé dans
 Le beume de fioravanti immédiatement
 sur l'os qui étoit à découvert, il y avoit
 environ deux mois que je n'avois plus vu
 ce malade. lorsqu'il me fut rapporté que
 Le bras étoit anchilosé & que la playe
 avoit toujours resté fistuleuse, Quatre
 raisons me firent porter un pronostique
 de mauvais augure de ce blessé. 1^o Le piéce
 de taffetas qui manquoient à l'hâbit,
 n'ayant point été tirée, devoient être
 vray semblablement encore dans la
 Playe 2^o La Contusion de l'os
 qui doit avoir été très forte & la

quelle il succede la carie avec
 l'abrasement de l'articulation au
 moment du coup. 3.^e La disposition
 orumalade qu'il endoit aux Perouelles.
 4.^e La grande difficulté (los étant
 à découvert) d'y appliquer lere
 topiques convenables, il aurroit e
 mieux valu dans ces circonstances
 sacrifier l'articulation que de
 sacrifier tout le membre.



L'aye a la cuisse compliquée d'hémorrhagie

20. Avril

1744.

Claude Tomain du sang qu'on tire
grenadier du Régiment De Perche,
fut blessé à la Torbie, vers la partie
moyenne, Supérieure, et antérieure de
la Cuisse gauche, par une balle, qui
traversa successivement les muscles
l'arter. externe, et vint à l'arter. interne,
l'arter. interne avec une partie du Crural,
en irriter à vivo labouré, dans leur
épaisseur s'allia l'antenne à la partie
moyenne inférieure et interne de la cuisse,
je clos contre l'ouverture que je fis,
je tins la balle avec une portion de



L'habit et de la cutotte, quelle avois
 chassé devant elle, s'escarra. Se separa
 d'avec le tumeur ordinaire, et la playe
 interieure, fut cicatrisée. Solidement
 en 22 jours; La playe, anterieure
 étoit près de se guerir. Lorsque
 malade voulut se lever pour faire
 son lit, en aller même aux commodités.
 comme il avoit fait le jour d'après, avant
 alors il survint à la playe, une
 hemorrhagie très considerable. Je
 fus appelé sur le champ, Enlevant
 l'appareil, je voulus tâtonner avec
 mon doigt pour découvrir où ce sang
 pouvoit partir, mais sans aucun
 succès il me fallut dilater la playe

pour m'assurer de la source de ce sang, —
 alors je mis en usage, les meilleurs
 Stiptiques et la compression hyper-
 methodique, sans cependant le moindre
 succès; mais à bout dequelque
 tems voyant que le sang devoit
 toujours, quoy qu'en vin, abondamment,
 je fis la ligature du vaisseau en le
 sang fut arrêté, ce pensément furent
 toujours methodiques, et le malade
 fut à bout de dix huit jours le
 parfaitement guéri

Reflexion

Cerveau qui fournit et où
 vray semblablement une artere qui
 se situe latéralement ou tronc Crural

et se distribue anterieurement au
 muscler. Vastere droit anterieur. &c.
 j'ay remarqué dans quelques cadavres,
 que cette branche en souven assez
 forte, quoy quelle le soit pour l'ordinaire
 beaucoup moins que celle qui se
 interieurement ou même trone, et qui se
 plonge dans le tri cepe, on doit être
 surpris que cette hemorrhagie n'ait
 paru qu'à bout d'environ un mois le
 caillot qui bouche le trou tenoit
 apparemment si fort que le seul mouvement
 du sang, ny la supuration qui y en
 survint, n'ont point été capables de
 le chasser il a fallu que la force de

muscles contractés, vint nécessairement
 au secours, la compression n'a pas eu
 lieu, parce qu'il n'y avoit aucun tissu
 qui la soutint; Le sang qui sort
 empêche souvent l'effet de ce diptère.
 Le plus court alors en lieu le
 vaisseau sans hésiter, surtout quand
 l'artère est oblitérée et quelle est
 placée entre les parties charnues, ou
 n'y a absolument rien à craindre.



1. The first part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

2. The second part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

3. The third part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

4. The fourth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

5. The fifth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

6. The sixth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

7. The seventh part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

8. The eighth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

9. The ninth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

admitted to the office of the Secretary of the Board of Education.

10. The tenth part of the paper is a list of the names of the persons who have been

Imputation d'un Brac-

query Sans Exfoliation

François Chais charrier dans
 l'artillerie d'Espagne arrivant
 à Grasse le 21^e Juin 1744. à 4 heures
 du soir en se malheur de se coucher
 contre un mur pour se reposer ayant
 le bras gauche étendu pour respirer
 plus à l'aise. il lui tomba une
 pierre assez considérable sur l'avant
 bras qui lui écrasa le cubitus et
 l'os de la main. Le fracturé si grand
 que Monsieur Baget chirurgien major
 de l'hôpital militaire de Grasse



trouva à propos de luy emporter le bras
 ce qu'il eût eût le lendemain avoit eût
 la dextérité et la délicatesse imaginable,
 il meremien eût le blessé entre les
 mains, je le fis saigner deux fois,
 je luy ordonnai quelques lavement,
 et je le mis à une diète exacte, il ne
 jamais eût un seul accès de fièvre, lors
 se recevoit sans que j'appercusse la
 moindre exfoliation, et la Cicatrice a
 été parfaite en vingt et deux jours
 et temps.

Reflexion

DANS cette Operation on à point
 fait une double coupe, comme quelques
 auteurs le Conseillent, on s'en contente

de bien retirer l'apreau en haut, et
 de l'enfourer ensuite le moingnon
 autant qu'il a été possible, par là
 il en a résulté le même avantage, et
 tout dépend de la façon dont on opere
 et de la méthode de repointement,
 on peut en general appeler de ces
 amputations guerieres de cette façon.

Amputation gueriere par consolidation



Maire Eternel mes voisins mieu
 placé dans une cure que je rapporterai
 ie en passant

Mar 1745 Le Nomme Grauff soldat de la
 Compagnie de Surbeck au regiment
 suisse de Wiggen tomba il y a environ

deux moires sur une pierre, ligue qui
 sur fin une playe triangulaire avec
 l'ambeau, precisement au milieu du front
 sans que l'on fat à decouvert de facon
 que la base du triangle estoit sur l'her-
 souille et la pointe au haut du front,
 à la racine des Cheveux, le lambeau
 tenu par la base et l'este prenoit
 en bar, comme il estoit tombe de soit et an-
 gre, il ne se fit pas sur que le motif,
 quoy que la playe est beaucoup saigner
 on lava bien le lambeau, on le replaça
 exactement, et on fit trois points de
 suture, l'un à la pointe de l'angle et
 les deux autres sur les cotés, on
 appliqua sur le lambeau un plumaceau
 fort épais trempé dans de l'eau de vie,

en sus lecer lecer de la playe
 affronta deux petits plumaceaux
 Longuet recouvert d'un emplâtre et
 soutenu par le bandage, on vouloit par
 L'apocure une reunion prompte par une
 douce suppuration, en par un Leges
 de gorgement sur les cotés; mais au bout
 de deux jours on apperçut quela peau
 par son Elasticité naturelle se soulevoit
 par les anses de fil qu'en se retirant
 il y avoit Phlogore et que le pus séjournoit
 sous le lambeau malgré les precautions. Ce
 qu'on avoit pris; on changea alors de
 manoeuvre, on coupa le fil, on releva
 le lambeau, on detergea interieurement
 la playe, en glissant a chaque poussement



un plumage de charpie très motte
 et très fine, qui étoit trémpé dans le
 baume d'Arceus, et puis ensuite dans
 l'eau de vie; au bout de six jours la
 matière fut presque tarie, on voyoit de la
 chair former, et grenier qui pulluloient
 sous le lambeau et du côté du Crane.
 On sentit que c'étoit alors le temps de
 les enlever ensemble, on réappliqua le
 lambeau, vu sans cette plaie comme
 auparavant et le malade fut guéri
 au bout de quatre jours sans la moindre
 difformité, pendant que le premier jour
 il étoit inconsolable de son état, le
 Chirurgien qui le pansoit me faisoit

Le Soldat, qui m'en a rapporté la
même les circonstances.



63

Playe Contuse au front culot's fetrouve. anu

Marre (1748) Le nommé Chale Caporal dancile
Regiment de Vigiers suisse Compagnie
de M^r Le Comte de Battazav, fut
blessé à l'épaule à la main et au front,
par des paysans qui l'attaquèrent et
l'acablèrent de pierres en son retournant
à son foyer. Les deux premières
blessures furent de peu de conséquence
et guérissent avec facilité, La troisième
qui occuption transversalement tout le
côté droit du front avoit été
faite par une grosse pierre angulaire,
qui avoit divisé et meurtri le



tegumentaire, Contre le perierane, en Decouvri-
 les de la largeur d'un pouce. quoy que je
 ne m'attendis rien moins qu'une
 reunion prompte, mais plutot une
 suppuration certaine et inevitable, je
 fis à la playe selon ma pratique trois
 points de suture, un d'angle qui estoit
 à peu près au milieu en dedans sur le
 côté, par deux raisons importantes,
 l'une pour rapprocher le levrier de la playe,
 et le maintenir rapproché, l'autre pour
 empêcher l'écoulement extérieur sur l'oreille
 qui se trouvoit au ded. j'appliquay un
 petit plumage au longuet trempé dans
 le Baume d'Arceus liquifié sur la
 playe, que je changeai le lendemain.

Le 3.^e jour au matin ay au rappercus
 que La Suppuration se tablissoit je
 coupay le fil d'un milieu, j'otai le pus et
 Le soir je coupay les deux autres anses
 du fil; La playe fut pansée avec un setin
 plumeau trempé dans le vin de vie
 que je mettais sur l'os et du reste avec le
 beaume d'oreux, j'en soin de faire me
 pansement rare et prompt, de Diminuer
 successivement le setin tampon mouler
 que j'appliquois sur l'os et de rapprocher
 autant qu'il se devoit de moy, les lèvres
 de la playe avec circonspection La Cure
 fut fort abrégée, en la Cicatrice devint
 ferme et solide sans nulle difformité.
 En vingt jours de pansement



Reflexion

Dans cette observation on voit
 une playe contuse, ou les en anad, et
 qu'il vint necessairement suppuree il faudra
 dire on, que les fâttère: soing par l'air
 esterieur, Soing par le pur qui se journe
 et s'occupent tout le temps que la playe
 restera ouverte, pour tout ou il en
 aisé de s'opposer à ce inconvenient. Et
 il ny a que la lesion réelle de los quand
 il en conture, qui puisse nous obliger
 à le faire cafoler, dans ce cas le corps
 ocul peut nous en instruire: mais s'il
 est sain, blanc et en bon état comme
 le recouvriront nous promptement, il
 ny a que deux voyes à prendre, dans

— L'une les Chaires voisines en croisant
 de chaque côté cacheront les et —
 suivront ensemble, alors jls ne —
 seffectueront par la moindre exfoliation,
 c'est ce qui en arrive dans ces cas C;
 Dans l'autre qui en la pratique de
 M. Bistort on appliquera sur la
 Letre pan perforatif, le trivert qui en
 resalteront laisseront germer de petit
 bouton de Chair, qui conjointement
 avec les Chaires voisines recouvrira
 promptement les, l'une et l'autre
 de ces pratiques en simple, sure, et
 appuiee sur l'experience, et d'ap-
 pres également courts, j'eprefere —



Cependant la première, nous pourrions
 remarquer icy, que dans l'application
 d'un trépan perforatif, il n'en y a pas nécessaire
 de pénétrer jusqu'à au Disque, comme
 L'raison et l'expérience nous l'apprennent,
 C'en mal à propos, qu'on s'en imagine
 que c'est du Disque qu'on doit avoir.
 Les véritables chaires, qui se trouvent
 recouvertes de la, Monsieur Belost et moi
 dans cette idée; mais l'expérience
 qui maîtrise tous nos juges, se
 fit changer de sentiment, il en conste
 qu'il suffit que les chaires partent
 des os sains, quoy qu'il y ait lieu de
 présumer que près du Disque, ou il y a
 plus de vaisseau la végétation soit

être plus prompte.

En general on peut considerer la
superficie du crane quand il est sain
comme celle d'un peau dans son état
naturel, jamais le peau ne pousse et
de se flétrir si elle n'a été auparavant
divisée, jamais le crâne ne
produit de mamelon, sans qu'il n'ait
été percé, ou qu'il n'ait subi survenue
une exfoliation sensible. Soit
insensible.

Malgré son constatation l'existence de
l'exfoliation insensible indépendamment
des exemples remarquables que nous
ont fournis sur cette matière Messieurs
Ruisch, Rouxault et de la Peyronie



j'en rapportai en passant une histoire
intéressante.

Stann ex Grasse, au mois de ^{bre} 1744.
je fus appelé pour voir Jean Genard
Vigneron oulier qui avoit une playe —
contuse à la tête par une playe, affreuse
et un vent de playe terrible, il tomba
plusieurs fois de cette
ville, notre blessé eut le malheur d'en
recevoir trois autres à la tête, dont
il y en eut principalement une qui tomba
à plomb sur la réunion de la suture
sagittale avec la lambdoïde, il fut
étendu roide sur terre, on le porta sans
connaissance, ny mouvement, on envoya
chercher pour le faire venir un chirurgien de
la ville, qui fonda d'examiner la nature

de la playe ny le danger pour elle
 pourris être susceptible; dis que cela
 n'étoit rien; je ~~appliquai~~ simplement
 sur la partie les écorées. Etoupe et trumpe
 dans le blanc d'œuf, depuis le dîner
 heures après-midi, temps dans lequel
 il avoit été blessé; jusqu'à cinq, je
 perdis trois fois connaissance, puis
 que le mal étoit sérieux, en son hor-
 reur m'appella; à mon arrivée, je fis avorter
 Le chirurgien pour qu'il m'en eût
 je saignai en qu'il le vint soulever
 en ma présence; il me le refusa obstinément;
 en disant qu'il ne vouloit point faire voir
 à des chirurgiens étrangers son ouvrage;
 cependant ayant remarqué qu'il en



d'un malade étoient inquiet, que son pou-
 étoit d'un en convulsif qu'il avoit de
 (Subsultus tendinum) tremoussement
 d'une lextendon d'un muscle de flexisseur
 de doigt, et un mal ais e assés notable
 d'une toute la machine, à l'instance
 très forte de parents je levai l'appareil,
 je rasai le cuir chevelu, les tétus se
 découvrirent, le Perierane fort engorgé
 en fente, et le tegument en fort
 mauvais état, j'y fis une incision
 cruciale, et y saignai grand délabrement
 qu'il y avoit, et le succès que je devois
 naturellement attendre, je me vis obligé
 d'importer le sang de l'incision
 il en resulta par là une playe ou les
 étoient un ad de la grande apoplexie

d'un peu de bis livrer, quand la playe
 fut asee j'ésumai le soir, il n'y avoit
 ny fonte, ny fassée; Mais le re-
 accident qui avoit paru me-
 faisoient presumer quelque facheuse
 suite, je le saignai sur le champ de malade,
 cubra, fut le soir heure d'usoir je
 reitai le saigné; il passa la nuit
 sans dormir d'une façon fort inquiète;
 Le lendemain je le saignai de pied, parce
 qu'il se plaignoit toujours d'un grand mal
 de tête; et je reitai ce jour la le saigné
 de pied jusqu'à cinq fois, avec un
 lavement que je lui fis prendre le pre-
 mier, il passa une nuit beaucoup meilleure
 et se trouva tranquille que la précédente;

Le troisieme jour d'umectin je pris un,
 second lavement, et fus encore saignée
 deux fois de brève, ce qui faisoit neuf
 saignées qu'il avoit essayez, environ
 Le troisieme jour, à pres que
 voyant quetous les accidents avoient
 cessé, je me contentai et tenis le
 malade à un régime exact, et de
 pause méthodiquement la playe, pres
 et deux miroirs se passerent sans qu'il
 parut que la nature tendit à procurer
 la moindre exfoliation, quoy que la
 couleur d'el's en beaucoup changée,
 étant cependant plus ou brune que
 noire, Mr. Bager à qui je le fis sou-
 m'assura qu'il ne devoit point m'impatienter

et qu'il y avoit beaucoup d'apparence
 qu'elle se recouvreroit sans une
 exfoliation sensible, peu de temps après
 j'en parvins à un cercle blanc, dans
 la circonférence duquel étoient
 de courts attenant les chairs voisines
 qui s'en approchoient, et faisoient que
 les chairs qui étoient du côté de
 en de cet équilibre prenoient successivement
 pied petit à petit, amenant que le cercle
 blanc s'approchoit du Centre de. Lors,
 la nature marchoit toujours pendant
 près de dix mois avec la même lenteur
 pour achever de recouvrir les et former
 la plaie; mais elle ne vint jamais
 dans la marche, toujours les chairs
 se éloignant du cercle blanc, et toujours



Le Cercle blanc insensiblement gagnoir
 Le Centre, on ne se auroit douté que
 ce cercle ou ligne blanche ne soit réellement
 le bouton de Chair extrêmement fin &
 entré serré, qui partent immédiatement
 des os et que la Couleur des os ne —
 change successivement à mesure que ces
 boutons parviennent, comment cela
 pourroit-il arriver si ces boutons ne
 chassent et faisoient rompre ou —
 tomber de petites feuilles placées dessus
 qui se trouvent noirâtres, et qui est si
 fine et si délicate qu'il nous parroit
 imperceptible. Si quelqu'un en doutoit
 encore je serois aisé de le lui convaincre
 avec une bonne loupe en le faisant
 tomber sous deux ces feuillets, ou

ou moins leurs portions, car l'on
 doit presumer qu'ils sont si fins, &
 qu'ils se passent avec facilité; une
 autre attention que la nature semble
 avoir eue. La formation de ce cercle
 charnu, c'est que les Sutures ne
 changent en rien. L'amarche ordinaire,
 L'iréunion se fait alors comme d'habitude
 Le placenta avec le periton de
 substance, les Châtres croissent d'abord
 de la circonférence en s'avancant ensuite
 en se pressant successivement vers le
 centre, je ne pars à craindre dans
 ce cas que les sâltres, parce que le
 feuillet sera de souvenant pour l'achever
 Le brat ou le quignon de dessous, et



que de ce qu'il en tombe, les Chaires
 voisines. Si colent si étroitement qu'il
 ny a plus rien à craindre, ny de lair
 exterieur, ny de matieres qui sejourneront;
 On voit par la que les feuilles le plus
 exterieur de ce ore longtemps exposé
 à lair doit necessairement tomber, ce
 qui peut dépendre de deux causes, ou de
 ce que les se trouve à lors privé de
 petits vaisseaux qui du perierane
 penetrant dans le Crane, donnent en
 partie la vie à ces et principalement aux
 feuillettes le plus exterieur, ou de ce que
 l'air par son Elasticité et son propre
 poids n'étant plus soutenu par de
 vaisseaux placés dessus, affaiblie et
 longue, les petits vaisseaux qui circulent

dans ces feuilles ce qui peut être par-
 tie d'une et d'autre Cause tout à la fois;
 ce qui sembleroit le prouver, c'est que nous
 voyons que les vers contus s'exfolient
 plus promptement, & en aussi grande
 quantité que l'esprit de vin bien rectifié
 m'a toujours bien réussi.

Je ne puis entrer dans ce détail que pour
 établir solidement la distinction importante
 entre l'exfoliation sensible & celle qui se
 fait insensiblement; on ne doit point s'imaginer
 que cette Doctrine diffère simplement du
 placebo & au moins elle influe infiniment
 sur la pratique & se développe avec précision
 L'analyse ordinaire & invariable de la
 nature; tout en simple & sans le foyon



humain, mais cette simplicité n'est pas
 toujours saisie, elle échappe souvent au
 Esprit le plus pénétrant et le plus
 éclairé, les meilleurs chirurgiens ont
 parlé de l'exfoliation insensible, mais
 il n'en ont jamais écrit d'une façon nette
 et décisive.

Que les Chirurgiens s'avouent qu'il
 se fait une exfoliation insensible et
 nous attendrons par mal à propos une
 exfoliation sensible, j'opérerons la
 plaie d'une façon molle, unie et égale, je
 serai extrêmement circonspect à ne pas
 froisser et comprimer violemment le petit
 Cercle blanc qui est le ouvrage de la nature
 et le principal fondement de la réunion,
 je chercherai avec plus de soin le

moyens le plus efficace pour éviter
 l'exfoliation ou pour la hâter, par la jf. re
 comprendront que ce petit feuillet. le
 doivent nécessairement tomber, on pourra
 en accélérer la chute par une perforation
 du crâne très superficielle et coopérer avec
 l'anature pour que le fer se blanc. s'avance
 plus promptement vers le Centre, par la
 jf. re pourront à l'empêcher de Mons. Bétiste
 en se forant un peu plus profondément,
 Le Crâne, tiré de la deriboutons assez
 gros et assez nombreux, pour procurer
 une guérison beaucoup plus prompte et
 pour le rendre aussi solide, par la jf. re
 sentiront que cette exfoliation n'en
 est qu'accidentelle, c'est à dire une suite presque



nécessaire de ce que l'os reste long temps
 exposé à l'air et par conséquent il re-
 pauseront rarement leur malade, il re-
 tiendront la chambre chaude et fermée,
 il auront un feu plein de feu à
 chaque sensément pour diminuer la pression
 de l'atmosphère, il leveront l'appareil vite
 et appliqueront le nouveau promptement,
 ils seront persuadés que plus tôt le
 feu sera sec plus tôt aussi il tombera
 et que les topiques qui le feront desseccher
 plus promptement seront les meilleurs
 exfoliatifs. ils pourront sûrement décider
 de l'air ou il se fera une exfoliation
 sensible, ou bien une insensible et juger même
 la profondeur de l'attitude et de l'épaisseur

de la piece qui tombera; j'os aurons enco-
 Savantage de prévenir le malade sur la
 Sanguine et la nature de son mal; j'os
 Sront tranquilles sur la Parie et
 ferons même à porte de son vintre si la
 disposition de la nature n'en fait telle, quelle
 doit être; Si j'y à quelque vice dans
 la masse de la humeur, en j'os la j'os ne
 perdront point et t'en pour les attaques
 par le remède de la plume à credit et
 et la plume efficace.
 Dans le Blesse j'os voir principalement
 à gagner dans les commencement. Le
 ou une fracture à l'exterieur interne, ou un
 dépôt dans le cerveau qui auroit été
 la suite de la commotion, dans l'un
 et l'autre de ces cas j'os voir très bien,



miracle par heureusement prévenu promptement.
 Le déperdre par de saigner fort et en
 nombreuses, c'est sans doute le remède
 le plus efficace pour guérir la formation,
 et l'on ne se aurait trop de l'employer
 pour prévenir les accidents qui par la
 suite deviennent si funestes. Ou moins pour
 l'ordinaire, il en faut une indispensable
 nécessité d'avoir le playe et être faite par
 une arme à feu.

Michel Egle soldat au régiment de Wigou
 fut blessé à l'attaque de ce tranchement. C.
 du Chateau de Pond en 1743. à la partie
 supérieure et moyenne du parietal. Origi
 proche. La suture sagittale. Le tégument
 n'étoient que fortur, et l'os seul
 légèrement à découvert, il fut pansé d'une

façon simple la première apparut et
 saignée seulement une fois le troisième premiers
 jours; parce qu'on fut obligé de repasser
 promptement la montagne, ayant été
 transporté dans l'hôpital de Briançon,
 une légère fièvre le prit avec des mouvements
 convulsifs, on le fit saigner d'un nouveau
 main. Sans qu'il s'en trouva soulagé,
 La fièvre le 5.^e Jour redoubla le transport
 et les convulsions générales se mirent
 de la partie, on réitéra encore deux fois
 la saignée surtout au pied, on le
 fit prendre l'émétique, mais tout fut
 sans succès, de quoi le accident de
 parurent il fut trepané, mais on ne
 trouva rien sur la dure mere tout paroissoit



être dans son état naturel, lere
 accident persistant jusqu'au 7^e Jour
 ou le malade à la fin succomba; je n'en fis
 point l'ouverture parce que le chirurgien à de
 major qui en avois eu soin s'y opposa, mais
 je n'eusse point qu'il n'y eût ou dépôt dans
 l'intérieur du cerveau par l'effort de la
 Commotion, comme l'Expérience m'en a
 souvent convaincu; j'en constant que si
 l'on avoit saigné abondamment le malade
 dans les 3 6 premières heures après
 le Coup, on auroit pu parer les suites
 funestes qui en ont résulté, car le malade
 n'eut aucun accident dans le moment
 du Coup, et ne sentit en aucune façon une
 commotion ni forte, ni violente.
 On demandera peut être pourquoi

je n'appliquai par de petits canx perforatifs
 dans l'observation que j'ay rapportée,
 ou il se fit une exfoliation insensible, je
 réponds à cela que dans le commencement
 il n'en étoit pas question, que par la suite
 voyant que les os n'étoient pas notablement
 altérés, je m'attendois à une exfoliation
 insensible, et que dans le tems que j'étois
 tout déterminé à perforer superficiellement
 les os, j'appercus que l'exfoliation insensible
 commençoit, alors je me donnai le plaisir de
 la suivre en de l'observer dans sa
 marche lente et tranquille, sans chercher
 par aucune voye à accélérer son ouvrage.
 Si l' nature marche lentement dans
 les exfoliations des os, j'ay couché
 en revanche ses observations en l' de



reflexions qui en sont la suite naturelle
 d'une façon bien précisée, et bien prompte
 d'après les observations qui suivront; je
 chercherai d'être plus précis en plus
 étendu en de présenter à l'Esprit le fait.
 Le plus intéressant d'une manière plus
 réglée en plus méthodique, j'esçay que la
 chirurgie ne doit être principalement appuyée
 que sur l'observation, en j'esçay par
 conséquent combien il importe quand on
 s'en veut observer, que les nouvelles observations
 qu'on veut produire soient frappées au
 vray coin de la vérité, de la netteté, de
 l'exactitude et de la justesse, j'ay entendu
 dire plus d'une fois par un Chirurgien le
 ou premier ordre qu'on tire souvent un
 party avantageux de l'observation

Le plus d'effectués; c'est de ce
 côté là que je me flatter que vous voudrez
 bien pardonner la liberté que j'ay prise
 craignant d'ailleurs de vous importuner,
 Monsieur, sur tout dans un temps où
 on vous êtes accablé d'une infinité
 d'occupations indispensables après les
 grandes affaires dont vous êtes témoin &
 à l'armée que commande notre souverain.

Cum tot sustineas et tanta
 negotia solus in publica commoda
 peccem.

Si longo sermone morer tua
 tempora. De la Bon (Chirurgien aide major



Recapitulation

- Observation sur une playe contuse a la
tête guérie sans aucune exfoliation. pag. 1.
- Sur une playe à la tête avec contusion à
los absces sous la dure mere et avec
Inquille a los voisin pag. 17.
- Commotion réelle sentie et observée par
un Chirurgien pag. 32.
- Playe rubra avec lésion de los compliquée
par la suite d'accident pag. 38.
- Autre playe rubra compliquée d'accident. ^{page} 48.
- Playe rubra compliquée d'accident
pouvant être par suffisamment dilatée et
saignée dans le commencement. pag. 46.
- Autre playe rubra ou l'on ne dilate
pas dans la partie la plus declive comme
on devoit pag. 48.

Suite de la Recrutitation.

Playe à la Cuisse Compliquée
d'hémorrhagie pag. 53.

amputation d'un bras guérie sans
Exfoliation page. 59.

Playe contuse au front guérie par
Consolidation pag. 61.

Playe contuse au front ou au
en uned guérie sans ou avec exfoliation pag. 67.

Suture d'une exfoliation insensible . . . 74.

Sur une playe à la tête ou la tête par
sur inutile et dans laquelle le
blessé mourut le 3^e Jour 88.



Le Soussigné Chirurgien En chef pour
Les hôpitaux Vénériens de l'armée du
piémont, Certifie les observations et
Reflexions & Elevant Ecrites. avoir été
faites par Monsieur Delabor, Chirurgien
aide major de l'armée du piémont
Et qu'elles sont véritables dans toutes leurs
Contenues, fait a Grasse le deux Juin 1745

M. Dage



